


【だ液の取り方】

R2.9.29 改訂版


(患者用)

注意:採取直前の飲食、うがい、歯磨きは禁止です。30分あげてください。


①キャップをあける



②綿を出す(内容器は抜かない)




③綿を口の中へ
全部入れる




④ だ液をしっかり出す

2分間かまず、あめ玉をなめるようにして、綿にだ液をたっぷり含ませて下さい。


⑤ 口から綿を出しながら
直接、容器に入れる
又は、手で取り出して
容器に入れる



⑥ 容器に綿を入れて、
キャップをしめる



⑦ 医療従事者が持っているポリ袋に触れない
ように入れる




【だ液の取り方】

R2.9.29 改訂版


(患者用)

注意:採取直前の飲食、うがい、歯磨きは禁止です。30分あげてください。


①キャップをあける



②綿を出す(内容器は抜かない)




③綿を口の中へ
全部入れる




④ だ液をしっかり出す

2分間かまず、あめ玉をなめるようにして、綿にだ液をたっぷり含ませて下さい。

⑤ 口から綿を出しながら
直接、容器に入れる
又は、手で取り出して
容器に入れる



⑥ 容器に綿を入れて、
キャップをしめる



⑦ 医療従事者が持っているポリ袋に触れない
ように入れる

